

Como desativar temporariamente seu Antivírus

Para proteger o seu computador o programa Antivírus instalado pode bloquear o download ou até a instalação de algum arquivo ou programa que ele julgue um risco a segurança. Isto em muitos casos impede que você instale programas desejados e seguros, pois o antivírus acaba colocando na mesma categoria que um indesejado. Abaixo, informo como você poderá desativar temporariamente o seu Antivírus para efetuar uma instalação ou download de um programa de fonte confiável. Lembre-se de habilitar novamente o Antivírus imediatamente após a conclusão do processo desejado, para evitar riscos.

AVAST!



Para Desativá-lo:

Clique com o botão direito do mouse sobre o ícone localizado na área de notificação do Avast. Selecione o símbolo do Avast, clique em desativar permanentemente. Confirme pressionando sim.

Para Reativá-lo:

Clique com o botão direito do mouse no ícone do Avast, localizado na área de notificação, selecione escudo Avast controle, clique em habilitar todos

AVG Anti-Virus Free Edition



Para desativá-lo:

Clique com o botão direito do mouse no ícone do AVG na área de notificação e selecione a opção para abrir a interface de usuário do AVG.

Procure a opção desativar temporariamente a proteção do AVG no menu à esquerda. Desmarque a caixa de seleção Desativar e clique em OK. Escolha quanto tempo deseja que a proteção seja desativada), em seguida, clique em desativar proteção em tempo real.

Finalmente aceitar e fechar o Anti-Virus.

Para Reativá-lo:

Clique com o botão direito do mouse no ícone do AVG na área de notificação e selecione a opção para abrir a interface de usuário. Na janela principal no canto superior direito clique na opção enable. Finalmente aceitar e fechar o Antivirus.

Avira AntiVir Personal



Para desativá-lo:

Clique com o botão direito do mouse sobre o ícone localizado na área de notificação. Desmarcando a opção Ativar AntiVir Guard.

Para reativá-lo:

Clique com o botão direito do mouse sobre o ícone localizado na área de notificação. Escolha a opção para ativar AntiVir Guard.

Avira AntiVir Premium

Para desativá-lo:

Clique com o botão direito do mouse sobre o ícone localizado na área de notificação. Desmarcando a opção Ativar AntiVir Guard, ativar AntiVir MailGuard e ativar AntiVir WebGuard.

Para reativá-lo:

Clique com o botão direito do mouse sobre o ícone localizado na área de notificação. Marque a opção Ativar AntiVir Guard, ativar AntiVir MailGuard e ativar AntiVir WebGuard.

ESET NOD32 Antivirus



Para Desativá-lo:

Clique com o botão direito do mouse sobre o ícone do ESET NOD32, localizado na área de notificação. Clique em desativar proteção de sistema de arquivo em tempo real irá abrir uma janela perguntando-lhe: desativar proteção anti-vírus e anti-spyware confirme com sim.

Para reativá-lo:

Clique com o botão direito do mouse no ícone do ESET Nod 32, localizado na área de

notificação. Clique em ativar proteção antivírus e anti-spyware.

ESET Smart Security

Para desativá-lo:

Clique com o botão direito do mouse sobre o ícone do ESET Smart Security localizado na área de notificação. Clique em desativar proteção anti-vírus e anti-spyware temporariamente, irá abrir uma janela perguntando-lhe: desativar proteção anti-vírus e anti-spyware confirme

Faça o mesmo com: desabilitar Firewall

Para reativá-lo:

Clique com o botão direito do mouse sobre o ícone do ESET Smart Security localizado na área de notificação. Marque as opções: permitir proteção antivírus e anti-spyware. Habilitar o Firewall.

Kaspersky Anti-Virus / Kaspersky Internet Security



Para desativá-lo:

Clique com o botão direito do mouse sobre o ícone do Kaspersky, localizado na área de notificação e, em seguida, clique em suspender proteção... Aparecerá uma caixa onde você tem que selecionar a opção de suspender.

Para reativá-lo:

Clique com o botão direito do mouse sobre o ícone do Kaspersky, localizado na área de notificação. Clique em Ativar proteção .

McAfee VirusScan



Para desativá-lo:

Deve primeiro clicar com o botão direito do mouse sobre o ícone do McAfee localizado na área de notificação e selecione Abrir SecurityCenter. Na parte inferior do programa, marque a opção para exibir o Menu avançado. Vá para a aba definir-> o computador e seus arquivos. Desmarque 4 opções, selecionando a opção off. Quando uma caixa de confirmação for exibida, selecione nunca e pressione OK.

Para reativá-lo:

Clique com o botão direito do mouse sobre o ícone do McAfee na área de notificação e

selecione Abrir SecurityCenter. Na parte superior, aonde diz eu estou protegido?, clique na opção Resolver.

McAfee VirusScan Plus

Para desativá-lo:

Primeiro você vai precisar clicar com o botão direito do mouse sobre o ícone do McAfee localizado na área de notificação, Marcar a opção de configurações e selecionar a análise em tempo real. Espere para abrir a janela de configurações e escolher o opção Desativar. Selecione o tempo de varredura e escolha nunca. Repita o mesmo procedimento, mas desta vez por desabilitar o Firewall.

Para reativá-lo:

Clique com o botão direito do mouse sobre o ícone do McAfee localizado na área de notificação, marcar a mudança de opção de configurações e selecione scan em tempo real. Espere para abrir a janela de configurações e escolher a opção enable. Repita o mesmo procedimento, mas desta vez ativando o Firewall.

Microsoft Security Essentials



Para desativá-lo:

Clique com o botão direito do mouse sobre o ícone do MSE que está localizado na área de notificação e clique em abrir. Vá para as configurações da guia-> proteção em tempo real. Desmarque a opção Habilitar proteção em tempo real (recomendado). Em seguida, clique em salvar alterações

Para reativá-lo:

Clique com o botão direito do mouse sobre o ícone do MSE localizado na área de notificação e clique em abrir. Ir para a aba de configuração -> proteção em tempo real. Seleção Habilitar a proteção em tempo real (recomendado). Finalmente, clique em salvar alterações.

Norton Antivirus / Norton Internet Security



Para desativá-lo:

Clique com o botão direito do mouse no ícone do Norton localizado na área de notificação e escolha a opção Desativar Antivirus Auto-Protect. Aparerá uma caixa aonde você tem

que selecionar a opção permanentemente. Confirme com OK.

Para reativá-lo:

Clique com o direito de botão do mouse sobre o ícone do Norton localizado na área de notificação e clique em ativar Antivirus Auto-Protect.

Panda Antivirus Pro / Panda Internet Security



Para desativá-lo:

Clique com o botão direito do mouse no ícone do Panda, localizado na área de notificação. Selecione a opção de fechar a proteção automática e Confirme clicando em Sim.

Para reativá-lo: você tem duas opções:

- 1.-Abra o painel de controle do Panda Internet Security do menu iniciar. No painel que se abre, exibir a guia proteção e selecione Ativar-> habilitar a proteção antivírus. (isto irá ativar todas as proteções)
2. Abra o painel de controle do Panda Internet Security do menu iniciar. No painel que se abre clique em Resolver (isso irá ativar todas as proteções)

Para reativá-lo: você tem duas opções:

- 1.-Abra o painel de controle do Panda Internet Security do menu iniciar. No painel que se abre, exibir a guia proteção e selecione Ativar-> habilitar a proteção antivírus. (isto irá ativar todas as proteções)
2. Abra o painel de controle do Panda Internet Security do menu iniciar. No painel que se abre clique em Resolver (isso irá ativar todas as proteções)

Panda Cloud Antivirus



Para desativá-lo:

Clique com o botão direito do mouse no ícone do Panda Cloud, localizado na área de notificação. Clique em parar Antivírus

Para reativá-lo:

Clique com o botão direito do mouse no ícone do Panda Cloud, localizado na área de notificação. Clique em Iniciar Antivírus

Trend Micro Internet Security / Trend Micro Internet Security Pro



Para desativá-lo:

Clique com o botão direito do mouse no ícone do Trend Micro localizado na área de notificação e clique em proteção contra vírus e spyware. Aparecerá uma caixa onde você terá que selecionar a opção para reativá-lo manualmente. Confirme

Para reativá-lo:

Clique com o botão direito do mouse no ícone do Trend Micro localizado na área de notificação e clique em proteção contra vírus e spyware.

BitDefender



Para desativá-lo:

Localize o ícone do BitDefender que se encontra na Barra de Ferramentas ao lado do relógio e dê um clique duplo. Ele inicia automaticamente junto com o computador e coloca seu ícone na barra do sistema.

Clique no link "Settings" do aplicativo e desmarque a opção "Real-time Protection" abaixo de "Shield".

Selecione a quantidade de tempo que você deseja desativar o aplicativo e clique em "OK" para salvar as alterações.

Para reativá-lo:

Refaça o processo para Ativá-lo novamente.

Fonte: <http://forum.baboo.com.br/index.php?/topic/765323-como-desativar-temporariamente-seu-antiv%C3%ADrus/>